



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*1660\*07 bis \*17 Stand 13.08.2020**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG



K. V. Böckh




J. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | [dialog.mb@daimler.com](mailto:dialog.mb@daimler.com) | [www.mercedes-benz.com](http://www.mercedes-benz.com)

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman); Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger

 und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97H M+S 7.5Jx17 ET: 40	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
<b>E 200</b> 238442	Δ 1)	X 1)
<b>E 200</b> 238480	Δ 1)	X 1)
<b>E 200 4MATIC</b> 238443	Δ 1)	X 1)
<b>E 200 4MATIC</b> 238487	Δ 1)	X 1)
<b>E 220 d</b> 238414	Δ 1)	X 1)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 238415	Δ 1)	X 1)
<b>E 300</b> 238448	Δ 1)	X 1)
<b>E 300</b> 238483	Δ 1)	X 1)
<b>E 300 d</b> 238418	Δ 1)	X 1)
<b>E 350</b> 238485	Δ 5)	X 5)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49
<b>E 200</b> 238442	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 200</b> 238480	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 200 4MATIC</b> 238443	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 200 4MATIC</b> 238487	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 220 d</b> 238414	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 238415	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 300</b> 238448	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 300</b> 238483	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 300 d</b> 238418	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA	VA + HA	VA	VA	VA	VA
	245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5	245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49
<b>E 350</b> 238485	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 350 d</b> 238420	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 400 d 4MATIC</b> 238423	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 450 4MATIC</b> 238459	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)
<b>E 450 4MATIC</b> 238468	Δ	X 2)	X 3)	X 6)	X	X 3)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 200</b> 238442	X 6)	X
<b>E 200</b> 238480	X 6)	X
<b>E 200 4MATIC</b> 238443	X 6)	X
<b>E 200 4MATIC</b> 238487	X 6)	X
<b>E 220 d</b> 238414	X 6)	X
<b>E 220 d 4MATIC</b> 238415	X 6)	X
<b>E 300</b> 238448	X 6)	X
<b>E 300</b> 238483	X 6)	X
<b>E 300 d</b> 238418	X 6)	X
<b>E 350</b> 238485	X 6)	X



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 350 d</b> 238420	X 6)	X
<b>E 400 d 4MATIC</b> 238423	X 6)	X
<b>E 450 4MATIC</b> 238459	X 6)	X
<b>E 450 4MATIC</b> 238468	X 6)	X

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 238461	Δ	Δ	-	X 4)	-	-
<b>E 200</b> 238442	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 200</b> 238480	-	-	Δ	-	-	X 3)
<b>E 200 4MATIC</b> 238443	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 200 4MATIC</b> 238487	-	-	Δ	-	-	X 3)
<b>E 220 d</b> 238414	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 238415	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 300</b> 238448	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 300</b> 238483	-	-	Δ	-	-	X 3)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA + HA	VA	VA + HA	VA
	245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
<b>E 300 d</b> 238418	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 350</b> 238485	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 350 d</b> 238420	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 400 d 4MATIC</b> 238423	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)
<b>E 450 4MATIC</b> 238459	-	-	Δ	-	-	X 3)
<b>E 450 4MATIC</b> 238468	-	-	Δ	-	X 2) 7)	X 3)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 238461	-	X
<b>E 200</b> 238442	X	-
<b>E 200</b> 238480	X	-
<b>E 200 4MATIC</b> 238443	X	-
<b>E 200 4MATIC</b> 238487	X	-
<b>E 220 d</b> 238414	X	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 238415	X	-
<b>E 300</b> 238448	X	-
<b>E 300</b> 238483	X	-
<b>E 300 d</b> 238418	X	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49
<b>E 350</b> 238485	X	-
<b>E 350 d</b> 238420	X	-
<b>E 400 d 4MATIC</b> 238423	X	-
<b>E 450 4MATIC</b> 238459	X	-
<b>E 450 4MATIC</b> 238468	X	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 238461	X	-	-	X
<b>E 200</b> 238442	-	X 3)	X	-
<b>E 200</b> 238480	-	X 3)	X	-
<b>E 200 4MATIC</b> 238443	-	X 3)	X	-
<b>E 200 4MATIC</b> 238487	-	X 3)	X	-
<b>E 220 d</b> 238414	-	X 3)	X	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 238415	-	X 3)	X	-
<b>E 300</b> 238448	-	X 3)	X	-
<b>E 300</b> 238483	-	X 3)	X	-
<b>E 300 d</b> 238418	-	X 3)	X	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49
<b>E 350</b> 238485	-	X 3)	X	-
<b>E 350 d</b> 238420	-	X 3)	X	-
<b>E 400 d 4MATIC</b> 238423	-	X 3)	X	-
<b>E 450 4MATIC</b> 238459	-	X 3)	X	-
<b>E 450 4MATIC</b> 238468	-	X 3)	X	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
  - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
  - U29 (Sportbremsanlage)
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (Radlaufverbreiterung)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-Code 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung).
3. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (Radlaufverbreiterung)
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE R05 (Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen).
5. Nicht zulässig von **EG-TG e1\*2007/46\*1666\*07** bis einschließlich **e1\*2007/46\*1666\*09**.  
Ab **e1\*2007/46\*1666\*10** nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
  - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
  - U29 (Sportbremsanlage)
  - P31 (AMG Line Exterieur)
  - 776 (Radlaufverbreiterung)
6. Nicht zulässig von **EG-TG e1\*2007/46\*1666\*07** bis einschließlich **e1\*2007/46\*1666\*10**.
7. Nicht mehr zulässig ab **EG-TG e1\*2007/46\*1666\*12**.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340136007X23
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340151007X23
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340102007X45
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340110007X45
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340112007X44
7,5 J x 17 ET 40	A2 1340113007X45
8 J x 18 ET 43	A2 1340103007X45
8 J x 18 ET 43	A2 1340132007X23
8 J x 18 ET 43	A2 1340115007X23
8 J x 18 ET 43	A2 1340116007X23
8 J x 18 ET 43	A2 1340116007X44
8 J x 18 ET 43	A2 1340114007X45
8 J x 18 ET 43	A2 1340118007X23
8 J x 18 ET 43	A2 1340118007X21
8 J x 18 ET 43	A2 1340137007X23
8 J x 18 ET 43	A2 1340114007X44
8 J x 18 ET 43	A2 1340132007X44
8 J x 18 ET 43	A2 1340111007X45
8 J x 18 ET 43	A2 1340152007X23
8 J x 19 ET 20	A2 1340138007X23
8 J x 19 ET 43	A2 1340120007X23
8 J x 19 ET 43	A2 1340134007X44
8 J x 19 ET 43	A2 1340120007X21
8 J x 19 ET 43	A2 1340134007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45
8 J x 19 ET 43	A2 1340105007X44
8 J x 19 ET 43	A2 1340117007X44
8 J x 20 ET 20	A2 1340140007X21
8 J x 20 ET 20	A2 1340140007X23
8 J x 20 ET 20	A2 1340139007X21
8 J x 20 ET 20	A2 1340139007X23
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44
8 J x 20 ET 43	A2 1340122007X23
8 J x 20 ET 43	A2 1340124007X23
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
8 J x 20 ET 43	A2 1340107007X21
8 J x 20 ET 43	A2 1340122007X21
9 J x 18 ET 49	A2 1340119007X23
9 J x 18 ET 49	A2 1340119007X21
9 J x 18 ET 53	A2 1340104007X44
9 J x 18 ET 53	A2 1340133007X23

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman); Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger



und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238, Fahrzeugtyp R1EC)

Felgengröße	A-Teilenummer
9 J x 18 ET 53	A2 1340 133007X44
9 J x 18 ET 53	A2 1340 148007X23
9 J x 19 ET 49	A2 1340 12 1007X23
9 J x 19 ET 49	A2 1340 12 1007X21
9 J x 19 ET 53	A2 1340 135007X44
9 J x 19 ET 53	A2 1340 106007X44
9 J x 19 ET 53	A23840 104007X23
9 J x 19 ET 53	A2 1340 135007X23
9 J x 19 ET 53	A23840 104007X45
9 J x 20 ET 49	A2 1340 125007X21
9 J x 20 ET 49	A2 1340 123007X21
9 J x 20 ET 49	A2 1340 125007X23
9 J x 20 ET 49	A2 1340 123007X23
9 J x 20 ET 53	A23840 102007X44
9 J x 20 ET 53	A23840 106007X23
9 J x 20 ET 53	A2 1340 108007X21

